

2.1. Strée

Zonage :



Exigences par zones :

- **Zone de protection 1 :**

Matériaux : Pierre grise ou jaune combinée éventuellement avec d'autres matériaux de couleur grise ou jaune ¹

Toit : Double pente + Noir (ardoise de préférence)

~~Encadrements des ouvertures en pierre de taille sur les 4 côtés~~

Rez-de-chaussée + 1 étage

Tolérance : Toiture plate pour les volumes secondaires, bardages en bois ou en ardoise associés à la pierre naturelle, barbacanes en toiture

- **Zone de protection 2 :**

Matériaux : Pierre grise ou jaune combinée éventuellement avec d'autres matériaux de couleur grise ou jaune ² avec des touches de briques ou de bardage

Toit : Double pente + Noir (ardoise de préférence)

Tolérance : Toiture plate pour les volumes secondaires, bardages en bois ou en ardoise associés à la pierre naturelle, barbacanes en toiture

¹ Pour le référentiel couleur – cfr. parements déjà autorisé au chapitre 4

² Pour le référentiel couleur – cfr. parements déjà autorisé au chapitre 4



Poney Club Le Pégase

LES GOTTES

Total

Proxy, stree, Modave

ST.ÉE

Rue Saint-Roch

Rue 1199 de Stree

Communes
du Chera

N46

Google

Rue de Stree



Bons exemples :

Exemple	Zone protection 1	Zone protection 2	Zone protection 3
Construction d'une maison unifamiliale de type 4 façades			
			
			
			
			
			

				
				
				
Transformation d'un bâtiment existant en habitation OU rénovation d'une habitation				
				
				




Extension d'un bâtiment existant



2018 01 07



Construction d'un immeuble à appartements



Construction ou transformation en un bâtiment de service / commerce

